

BHE 75 Plus

FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTEST

TERMÉKSZÁM: 238713

Állítsa be kényelmesen fürdőszobája hőmérsékletét

Ezek az elektromos fürdőszobai radiátorok egész évben hatékonyan biztosítják a kellő mennyiségű meleget a kívánt helyen. A vonzó dizájn és a funkcionalitás keveréke igazán imponáló. A kezelőelem pontosan a legmegfelelőbb magasságban van elhelyezve, így kényelmesen szabályozhatja a hőmérsékletet.

Hasznosítsa többszörösen a meleget

A filigrán kerek csöveknek és az egyenes felfűtésnek köszönhetően több szinten felakaszthatja a kéztörölköket és a fürdőlepedőket a fűtőtestre és száríthatja vagy kellemes hőmérsékletűre melegítheti azokat. A széria fürdőszobai radiátorok paramétereikkel ideálisak kiegészítő hőtermelő berendezésnek vagy az átmeneti időszakra.

A legfontosabb jellemzők


Tisztán elektromos működés a hőátadó közeg gyári feltöltésének köszönhetően

Alternatív megoldásként csatlakoztatható melegvízes-fűtési hálózathoz is.

Értékes dizájn kör keresztmetszetű csövekkel

Kezelőelem megvilágított LCD-kijelzővel

A kívánt hőmérséklet fokozatmentesen beállítható



BHE 50 Plus

Termékszám: 239141





BHE 100 Plus

Termékszám: 238714



BHE 175 T Plus

Termékszám: 238715



Típus	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Megrendelészám	239141	238713	238714

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Névleges áram	2.2 A	3.3 A	4.4 A
Névleges teljesítmény	500 W	750 W	1000 W
Csatlakozási teljesítmény	500 W	750 W	1000 W
Hőteljesítmény az EN 442 szerint (75/65 - 20°C)	367 W	571 W	876 W
Hőteljesítmény V/R - T (70/55 - 24°C)	125 W	194 W	298 W
Beállítási tartomány	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Bordák száma	20	30	37
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Védettség osztály	II	II	II
Szín	törtfehér, RAL 9016	törtfehér, RAL 9016	törtfehér, RAL 9016
Magasság	1090 mm	1590 mm	1830 mm
Szélesség	500 mm	500 mm	550 mm
Mélység	117 mm	117 mm	117 mm
Tömeg	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg



Típus	BHE 175 T Plus
Megrendelészám	238715

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	7.6 A
Névleges teljesítmény	1750 W
Csatlakozási teljesítmény	1750 W
Hőtelsítmény az EN 442 szerint (75/65 - 20°C)	571 W
Hőtelsítmény V/R - T (70/55 - 24°C)	194 W
Beállítási tartomány	10-28 °C
Bordák száma	30
Védettség (IP)	IP 24
Védettség osztály	II
Szín	törtfehér, RAL 9016
Magasság	1590 mm
Szélesség	500 mm
Mélység	130 mm
Tömeg	20,00 kg

Mélység, beleértve a fali tartót

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.