

# WPL 47 Set A

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 228836

## Komplett energetikai megoldásokat nagy feladatok teljesítéséhez

Ha nagy fűtőteljesítményre van szüksége, akkor ez a levegő-víz hőszivattyú tökéletesen kielégíti az igényeit. Kaszkád-kapcsolással összeadódik a készülék teljesítménye, amely így problémamentesen biztosítja társasházak vagy ipari épületek ellátását. Ezzel egyidejűleg a szakember precízen beállítja azt az épületkomplexumhoz vagy a lakóegységekhez.



## Jelentőségteljes kapcsolatok megteremtése

A kültéren elhelyezett hőszivattyú ezenkívül többre is képes. A szakember a hőszivattyú-vezérlésen keresztül más hőtermelő berendezésekkel is kombinálhatja azt. A készüléket így rendkívül sokoldalúan használhatja.

## A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez

Nagyon magas teljesítménytényezők társasházakhoz és kereskedelmi épületekhez

Üzembiztonság a károsodások ellen kívülről védett elpárologtató révén

További energiaforrással való bivalens üzemhez alkalmas

Alacsony építési magasság a nagy teljesítménytényezőkhöz viszonyítva



<b>Típus</b>	<b>WPL 47 Set A</b>
<b>Megrendelészám</b>	228836

### Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A+
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A+
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	26,83 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	24,82 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	21,68 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	3,94
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,43
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,05
SCOP 35 °C (EN 14825)	3,79
Hangteljesítményszint (EN 12102)	69 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C
Magasság	1485 mm
Szélesség	1860 mm
Mélység	2040 mm
Tömeg	540 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V

Vezérlés névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R407 C
Szín	fehér

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.