

WPKI-HKM 230 DN 25

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 206631

A legfontosabb jellemzők

Fűtőköri blokk keverőszelep nélkül

Kompletten, a nagy hatékonyságú szivattyúval, zárószelepekkel és gravitációs szelepekkel együtt szállítva

Hőszigeteléssel és fali tartóval együtt

Beépített nagy hatékonyságú szivattyúval és 230 V-os keverőmotorral

Szivattyúegység kevert fűtőkörhöz





Típus	WPKI-HKM 230 DN 25
Megrendelészám	206631

Műszaki adatok

Felső csatlakozó	G 1
Alsó csatlakozó	G 1 1/2 A
Keringetőszivattyú típusa	Wilo Para SC 25/6-43
Magasság	383 mm
Szélesség	250 mm
Mélység	245 mm
Energiahatékonysági együttható EEI	0,20
Emelési magasság	6,00 m
Max. átfolyás	5,70 m ³ /h

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.