

## WPKI-HKM 24 DN 40

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 206632

### A legfontosabb jellemzők

Hőszigeteléssel és fali tartóval együtt

Beépített nagy hatékonyságú szivattyúval és 24 V-os keverőmotorral

Szivattyúegység kevert fűtőkörhöz



**WPKI-HKM 24 DN 32**

Termékszám: 206628



Típus	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Megrendelészám	206628	206632

## Műszaki adatok

Felső csatlakozó	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Alsó csatlakozó	G 2 A	DN 40 PN6
Keringetőszivattyú típusa	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0,5-12
Magasság	441 mm	811 mm
Szélesség	250 mm	320 mm
Mélység	293 mm	554 mm
Energiahatékonysági együttható EEI	0,20	0,20
Emelési magasság	10,00 m	12,00 m
Max. átfolyás	11,40 m <sup>3</sup> /h	17,70 m <sup>3</sup> /h

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.