







WPE-I 12.1 Plus H 400

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 207178

Ajánlott tartozék

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
	207742	AHP-PH	Csőkészlet külső hőmennyiségmérők beépítéséhez, 130 mm-es osztással.
	207744	AHP-TC	Formatervezett takarólemez, amely mágneses rögzítés révén a talajhő-víz hőszivattyú tetején helyezhető el.
	207743	AWG 80	Tartozékkészlet, benne DN80-as fali átvezetés 550 mm vastagságú külső falakhoz, időjárásálló rács, kisállatvédő rács, visszacsapófedél és két 5 m-es DN80-as alumínium flexibilis cső. Ideális a 20 kW-nál kisebb, természetes hűtőközeggel működő talajhő-víz hőszivattyúk elszívottlevegő-csatornáihoz.
	229336	ISG web	Internet Service Gateway
	161696	MEG 30	Hőhordozó folyadék
	233307	WPSF	WPSF multifunkciós talajköri töltőegység

Használati melegvíz-tároló

Cikk	Megrendelésszám	Típus	Leírás
------	-----------------	-------	--------



221360

SBB 301 WP

Használatimelegvív-tároló

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink:
www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.