

SH 120 S electronic

FALI TÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 073051

Kényelmesen és fokra pontosan szabályozhatja a melegvizet

Ez a fali tároló parancsnak tekinti az Ön melegvíz-igényét. Meggyőző, minőségi hőszigetelés – így különösen kevés energia vész el működés közben. A hőmérséklet könnyű beállítása érdekében áttekinthető vezérlőelemet integráltunk a készülékbe. Egy LED-es kijelző segítségével leolvashatja az aktuálisan tárolt hőmennyiséget. Az optimális áttekinthetőség és a még pihentetőbb pillanatok érdekében.



A legfontosabb jellemzők

Hidraulikus vezérlésű fali tároló

Elektronikus LED-es hőtartalom-kijelző

Egyszerű hőmérséklet-beállítás a 35-82 °C tartományban a készülék fokozatmentes beállítása által

Hőmérséklet-korlátozás lehetséges

Hosszú élettartam a speciális zománczásnak köszönhetően



Típus	SH 120 S electronic
Megrendelészám	073051

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1-4 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	3-6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Névleges feszültség	230/400 V
Frekvencia	50/- Hz
Terhelési profil	L
Energhatékonyági osztály	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	0,99 kWh
Névleges űrtartalom	120 l
Kévertvíz-mennyiség, 40 °C-on	182 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	35-82 °C
Max. átfolyási mennyiség	18 l/perc
Szín	fehér
Védettség (IP)	IP 25
Magasság	1210 mm
Szélesség	510 mm
Mélység	510 mm
Tömeg	45,50 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.