

FCR 21/120 E

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 071331

A legfontosabb jellemzők

Cserélhető réz fűtőtest

Egyedi felhasználási esetekhez való hozzáigazításhoz

Magas HMV-komfort a nagy teljesítményű fűtőtestnek köszönhetően

Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás forgókapcsolóval

**FCR 21/60**

Termékszám: 071330

**FCR 28/120 E**

Termékszám: 000694

**FCR 28/180 E**

Termékszám: 000695



Típus	FCR 21/60	FCR 21/120 E	FCR 28/120 E
Megrendelészám	071330	071331	000694

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	2-4 kW	4 kW	
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW	12 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE	3/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V	400 V
Tekeretsfeszültség	230 V	230 V	400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Kivitel	kétkörös/egykörös	egykörös	egykörös
Kontaktor beépítve	X	-	X
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Bemerítési mélység	400 mm	400 mm	325 mm
Karimaátmérő	210 mm	210 mm	280 mm



Típus	FCR 28/180 E
Megrendelészám	000695

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	18 kW
Hálózati csatlakozás	3/PE
Névleges feszültség	400 V
Tekercsfeszültség	400 V
Frekvencia	50 Hz
Kivitel	egykörös
Kontaktor beépítve	X
Védettség (IP)	IP 24
Bemerítési mélység	325 mm
Karimaátmérő	280 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.